

Land Cruiser V8



TOYOTA

GWARANCJA
NAJLEPSZEJ CENY
GWARANCJA
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI



Pakiet „Voyage“




Trzeci rząd siedzeń



Czterostrefowa klimatyzacja automatyczna

W skład pakietu „Voyage“ wchodzi trzeci rząd siedzeń (brak rolety bagażnika) oraz dodatkowe wyposażenie podnoszące komfort pasażerów z tylnych rzędów siedzeń.

Pakiet audio JBL



12 GŁOŚNIKÓW*

Przedni centralny: średniotonowy z podwójnym magnesem neodymowym i metalową matrycą 1 x 80 mm

Przednie: kopułkowe wysokotonowe z tytanową membraną 2 x 19 mm, średniotonowe z podwójnym magnesem neodymowym i metalową matrycą 2 x 80 mm, niskotonowe z magnesem neodymowym 2 x (15 cm x 22 cm)

Tylne (współosiowe): kopułkowe wysokotonowe z tytanową membraną 2 x 20 mm, niskotonowe 2 x 16 cm

Subwoofer (montowany z tyłu): 20 cm, podwójna cewka, 110 W, magnes neodymowy

WZMACNIACZ
660 W, 12-kanalowy DSP

* Zamiast dziewięciu głośników fabrycznych

Pełna lista wszystkich wersji wyposażenia znajduje się wewnątrz ulotki

Wyposażenie

| | SOL 4,5 D-4D | SOL 4,7 VVT-i | PRESTIGE 4,5 D-4D | PRESTIGE 4,7 VVT-i | X 4,5 D-4D | X 4,7 VVT-i |
|---|-----------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| OFF-ROAD | | | | | | |
| LSD Torsen – centralny mechanizm różnicowy | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Blokada centralnego mechanizmu różnicowego | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| KDSS – układ hydrauliczny zmieniający sztywność stabilizatorów | STD | STD | STD | STD | – | – |
| HAC – system wspomagający pokonywanie podjazdu | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| DAC – system wspomagający zjazd ze wzniesienia | STD | – | STD | – | STD | – |
| Crawl Control – system utrzymujący niską prędkość w ciężkim terenie | – | STD | – | STD | – | STD |
| Pneumatyczne zawieszenie (TEMS) | – | – | – | – | STD | STD |
| BEZPIECZEŃSTWO | | | | | | |
| Multi-terrain ABS + EBD + BA | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| A-TRC + VSC | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Dwustopniowe przednie poduszki powietrzne | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Poduszki kolanowe dla kierowcy i pasażera | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Boczne poduszki powietrzne z przodu i z tyłu | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Kurtyny powietrzne (pierwszy i drugi rząd siedzeń) | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Aktywne zagłówki dla kierowcy i pasażera | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Tyłne światła z diodami LED | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Pirotechniczne napinacze pasów z ogranicznikiem napięcia | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| System ochrony przedzderzeniowej (PCS) | – | – | STD | STD | STD | STD |
| System zmiennego przełożenia układu kierowniczego (VGRS) | – | – | – | – | STD | STD |
| WYGLĄD ZEWNĘTRZNY | | | | | | |
| Relingi dachowe | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Stopień boczny | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Przednie lampy przeciwmgielne | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Spojler | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Opony 285/60 R18 + felgi aluminiowe | STD | STD | STD | STD | – | – |
| Opony 285/50 R20 + felgi aluminiowe | – | – | – | – | STD | STD |
| KOMFORT | | | | | | |
| Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Centralny zamek sterowany pilotem | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Tempomat | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Czujnik deszczu | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Czujniki parkowania z przodu i tyłu | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Automatyczne włączanie świateł mijania | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Skórzane siedzenia, kierownica i gałka zmiany biegów | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Zegary typu Optitron | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Sterowanie radiem przy kierownicy | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne z funkcją sterowania pilotem | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Elektrycznie regulowane, składane i podgrzewane lusterka | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Elektrycznie regulowane i podgrzewane fotele przednie | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Pamięć położenia fotela kierowcy | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Alarm | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Bezkluczykowe otwieranie i uruchamianie pojazdu | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Roleta bagażnika | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Radio z CD + MP3 + 9 głośników | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Zmieniarka na 6 CD | STD | STD | – | – | – | – |
| Chłodzony schowek | – | STD | – | STD | – | STD |
| Odtwarzacz DVD ze zmieniarką na 6 płyt | – | – | STD | STD | STD | STD |
| Bluetooth | – | – | STD | STD | STD | STD |
| Kamera cofania | – | – | STD | STD | STD | STD |
| Elektrycznie otwierany szyberdach sterowany pilotem | – | – | STD | STD | STD | STD |
| PAKIETY DODATKOWE | | | | | | |
| Pakiet audio JBL: 11 głośników* + wzmacniacz 440 W | OPCJA | OPCJA | OPCJA | OPCJA | OPCJA | OPCJA |
| Pakiet „Voyage”: trzeci rząd siedzeń (brak rolety bagażnika), czterostrefowa klimatyzacja automatyczna, dodatkowe kurtyny powietrzne dla pasażerów trzeciego rzędu siedzeń, niezależne ogrzewanie dla drugiego rzędu siedzeń | OPCJA | OPCJA | OPCJA | OPCJA | OPCJA | OPCJA |
| SYSTEM NAWIGACJI SATELITARNEJ | | | | | | |
| Nawigacja satelitarna (sterowanie głosem, ekran dotykowy) | – | – | STD | STD | STD | STD |

* Zamiast dziesięciu głośników fabrycznych

Parametry terenowe




Maksymalny przechył boczny 44°



Zdolność pokonywania wzniesień 45°



Kąt natarcia 32°, kąt zejścia 24° i kąt rampowy 25°



Głębokość brodzenia 700 mm

Wymiary



1640 mm
1970 mm



930 mm 2850 mm 1170 mm
4950 mm



1635 mm
1970 mm

1910 mm*

* Wysokość bez relingów

Dane techniczne

| | 4,5 D-4D (6 A/T) | 4,7 VVT-i (5 A/T) |
|--|--|--|
| SILNIKI | | |
| Kod silnika | 1VD-FTV | 2UZ-FE |
| Typ | V8 – z dwiema turbosprężarkami i intercoolerem | V8 VVT-i |
| Rodzaj paliwa | 48 Diesel | 95 benzyna |
| Rodzaj wtrysku | common rail III generacji | wtrysk wielopunktowy |
| Rozrząd | DOHC 32 zawory | DOHC 32 zawory |
| Pojemność (cm ³) | 4461 | 4664 |
| Średnica x skok cylindra (mm x mm) | 86,0 x 96,0 | 94,0 x 84,0 |
| Stopień sprężania | 16,8:1 | 10:1 |
| Moc maksymalna (kW/obr./min) | 210 (286 KM)/3600 | 212 (288 KM)/5400 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr./min) | 650/1600–2800 | 445/3400 |
| SKRZYNIA BIEGÓW | | |
| Typ | 6-stopniowa automatyczna skrzynia biegów | 5-stopniowa automatyczna skrzynia biegów |
| Rodzaj | stały napęd na 4 koła z LSD i blokadą centralnego mechanizmu różnicowego, skrzynia rozdzielcza | |
| Przełożenia | 1. – 3,333; 2. – 1,960; 3. – 1,353; 4. – 1,000; 5. – 0,728; 6. – 0,588 | 1. – 3,520; 2. – 2,042; 3. – 1,400; 4. – 1,000; 5. – 0,716 |
| Bieg wsteczny | 3,061 | 3,224 |
| Przełożenie przekładni głównej | 3,909 | 4,100 |
| Skrzynia rozdzielcza | 2-biegowa o stałym zazębieniu | |
| Przełożenie w pozycji H | 1 | |
| Przełożenie w pozycji L | 2,618 | |
| ZAWIESZENIE | | |
| Przednie | wahacze podwójne rozwidłone | |
| Tyłne | sprężyny śrubowe z wahaczami wzdłużnymi | |
| Układ wspomagający | układ hydrauliczny zmieniający sztywność stabilizatorów | |
| HAMULCE | | |
| Przednie/tyłne | hamulce tarczowe wentylowane | |
| UKŁAD KIEROWNICZY | | |
| Rodzaj | przekładnia zębatkowa | |
| Liczba obrotów koła kierownicy | 3,14 | |
| Wspomaganie układu kierowniczego | hydrauliczne | |
| Minimalny promień skrętu (m) | 5,9 | |
| OPONY I KOŁA | | |
| Rozmiar felg | 18" aluminiowe | |
| Rozmiar opon | 285/60 R18 | |
| MASY | | |
| Masa własna (kg) | 2580–2615 | 2510–2550 |
| Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (kg) | 3300 | 3300 |
| Masa przyczepy holowanej z hamulcami/bez hamulców (kg) | 3500/ 750 | 3500/ 750 |
| WYMIARY BAGAŻNIKA | | |
| Długość po złożeniu siedzeń (mm) | 1685 | 1685 |
| Szerokość (mm) | 1675 | 1675 |
| OSIĄGI | | |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 210 | 200 |
| 0–100 km/h (sek) | 8,2 | 9,2 |
| Minimalny prześwit (mm) | 225 | 225 |
| ZUŻYCIE PALIWA (dyrektywa UE 80/1268/EEC – 2004/3/EC) | | |
| Średnio/poza miastem/miasto (l/100 km) | 10,2/9,1/12 | 14,4/11,7/19 |
| Średnia emisja CO ₂ (g/km) | 270 | 340 |
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | 93 | 93 |



Kontakt z najbliższym Dilerem Toyoty lub informacja o programie Toyota More pod numerami telefonów:

022 574 04 35

dla telefonów komórkowych i dla połączeń zagranicą, opłata według stawek operatora

0 801 20 20 20

tylko z telefonów stacjonarnych, opłata jak za połączenie lokalne



Nadwozie posiada 12-letnią gwarancję na perforację blach oraz 3-letnią gwarancję na wady powłoki lakierniczej

Toyota Motor Poland, Autoryzowane Stacje Dealerskie Toyoty oraz Toyota Bank Polska prowadzą pionierski program lojalnościowy Toyota More. Możesz do niego przystąpić w każdej chwili, bez zbędnych formalności. Program zapewni Ci wiele satysfakcji i konkretne korzyści. Zdobyte punkty będziesz mógł wykorzystać na zakup nowego auta, akcesoriów lub serwis w niższej cenie. Więcej informacji na www.toyotamore.pl. Zapraszamy.

* Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszej ulotce, w tym parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji pojazdów. Wszelkie informacje podane w ulotce nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumentycznej w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumentycznej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (dalej: Ustawa), zawarte w tej ulotce informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy, jak również nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Podane w ulotce informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 13 Ustawy. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym.

Szczegółowe informacje o działaniach podejmowanych przez Toyotę w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji, są zawarte na stronach internetowych www.toyota.pl na podstronach **Toyota a środowisko** oraz **Recykling samochodów**. Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO₂ zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Poza wielkością zużycia paliwa przez samochód, również zachowanie kierowcy, jak i inne czynniki natury nietechnicznej mają wpływ na poziomy zużycia paliwa i emisji CO₂ przez samochód. CO₂ jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie.

www.toyota.pl